

สัญญาซื้อขาย
เครื่องตรวจลีนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่.....๖๔.../๒๕๖๗

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๗/๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวณัฐรณา สาวสวารค์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลป্রากฎตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๔๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องตรวจลีนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗,๘๕๐.๔๗ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

/ข้อ ๔ การส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรณา สาวสวารค์)
ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด



ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บ้านหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยังผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมา้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๘ หลักประกัน.

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย

(นางสาวนันธรญา สาวสารรค)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.



ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๗๔๒๔๑๐๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา นามอปให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขาย พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบ สิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปเลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทราบได้ ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาอปให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภัยในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับตั้งจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

/การคิดค่า...

(ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไชยรัชพ์สถาพร)

นายแพทยอดเยี่ยม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว Savanrat Rattanaporn สาวสวารค์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด



การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังนี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๑๓ การใช้...

(ลงชื่อ)
ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใจทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)
ผู้ขาย

(นางสาวณัฐธรา สาวสารรค)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.

ข้อ ๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดินทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใจทรัพย์สถาพร)

นายแพทัยเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นางสาวณัฐรณา สาวสารรค)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นางสาวสายชล รัตนธิชตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล

๑. ความต้องการ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบบวิเคราะห์ผล

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยในการณ์ที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีด พร้อมวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
- ๓.๒ มีจอภาพสำหรับแสดงข้อมูล, เครื่องพิมพ์ผลและปุ่มควบคุมการทำงานประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกัน
- ๓.๓ ตัวเครื่องมีระบบ ACS/Synthesized Lead Analysis Function เพื่อสามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) ได้
- ๓.๔ ตัวเครื่องมีระบบ Brugada Risk Analysis เพื่อสามารถวินิจฉัยภาวะไอลดาาย กลุ่มอาการบูรุงดา (Brugada Syndrome) ได้โดยไม่ต้องทำการขับสายลีด เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการวัด
- ๓.๕ ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC ๖๐๖๐๑-๑, Class I , Type CF
- ๓.๖ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ V, ๕๐-๖๐ Hz พร้อมแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ซึ่งสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นาที เมื่อประจุไฟเต็ม บรรจุอยู่ภายในเครื่อง
- ๓.๗ ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่มีน้ำหนัก ๔.๕ กิโลกรัม

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ หน้าจอและการควบคุมการทำงานของเครื่อง
 - ๔.๑.๑ มีจอภาพสี แสดงผล Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ที่รายละเอียด ๘๐๐ X ๔๕๐ dots
 - ๔.๑.๒ จอภาพสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน ๑๒ ลีดและแสดงค่าอื่นๆ ดังนี้ Heart rate, Patient Information, Examination status, Filter, Order information, Waveforms, Alarm message, Date/Time
- ๔.๑.๓ มีระบบ Auto Capture เพื่อช่วยบันทึกค่าอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณรบกวนน้อยลง
- ๔.๑.๔ มีระบบ R Wave Detection Lead Auto Switch Function เพื่อช่วยเปลี่ยนการแสดงค่าจากลีดที่หลุดหรือมีปัญหาเปลี่ยนไปเป็นลีดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ๔.๑.๕ มีระบบ Freeze Function เพื่อบันทึกรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๕ นาทีและสามารถวิเคราะห์ขึ้นได้โดยเลือกตำแหน่งในภายหลัง
- ๔.๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการวิเคราะห์ผล
 - ๔.๒.๑ เครื่องสามารถวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตรฐาน ๑๒ ลีดได้ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V₁, V₂, V₃, V₄, V₅, V₆
 - ๔.๒.๒ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง ๒๐-๓๐๐ bpm หรือตีกี่ว่า

ลงชื่อ..... บุญมา ลูก/กิ..... ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวนุชnarat ป้องแก้ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

/๔.๒.๓ สามารถ...



บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD

๔.๒.๓ สามารถเลือกตั้งค่า Filter ได้ ดังนี้

๔.๒.๓.๑ Drift filter: ๐.๒๕/๐.๕ เฮิรตซ์ หรือดีกว่า

๔.๒.๓.๒ Muscle filter: ๒๕/๓๕ เฮิรตซ์ หรือดีกว่า

๔.๒.๓.๓ AC filter: ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์ หรือดีกว่า

๔.๒.๔ ภาครับสัญญาณมีระบบป้องกันการกระตุกหัวใจ (Defibrillation)

๔.๒.๕ มาตรฐานความคุ้มการทำงาน (Examination Type) ได้ไม่น้อยกว่า ๔ แบบ ดังนี้ ๑๒-Lead, Arrhythmia, Rhythm, Post-Load

๔.๒.๖ สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของหัวใจได้ ๓๐ ชนิด ซึ่งอ้างอิงจาก Minnesota Code

๔.๒.๗ สามารถวัดคุณพื้นฐานได้ ดังนี้ Heart rate, RR, PR, QRS, QT time, QTcB, QTOF, electric axis, SV₁, RV₅

๔.๓ การประมวลผลลีนไฟฟ้าหัวใจ (Processing)

๔.๓.๑ ค่า sampling rate ของ ECG ไม่น้อยกว่า ๘๐๐๐ samples/sec

๔.๓.๒ มี input impedance ที่ ๒.๕ M Ω และ Common-Mode Signal Suppression ที่ ๑๐๓ dB

๔.๓.๓ มีค่า Sine Wave Characteristics อยู่ในช่วง ๐.๐๕ Hz ถึง ๒๕๐ Hz

๔.๔ การบันทึกและพิมพ์ผลการวิเคราะห์คุณลีนไฟฟ้าหัวใจ

๔.๔.๑ ควบคุมการบันทึกผลงานบนกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๓ แบบดังนี้ Auto, Manual และ Review

๔.๔.๒ เครื่องสามารถเก็บผลการตรวจในหน่วยความจำของเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ครั้ง สำหรับการเรียกดูข้อมูลหรือการทำสำเนา

๔.๔.๓ สามารถเลือกปรับความเร็วในการบันทึกได้ที่ ๕, ๑๐, ๑๒.๕, ๒๕ และ ๕๐ มิลลิเมตร/วินาที หรือดีกว่า

๔.๔.๔ กระดาษชนิด Thermal ชนิดม้วน (Roll paper) และชนิดพับ (Z-fold paper) ขนาดหน้ากว้างของกระดาษไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๕ ค่าความละเอียดในการพิมพ์ที่ ๘ dots/mm

๔.๔.๖ เครื่องสามารถรองรับการเชื่อมต่อ กับเครื่อง Printer ชนิด External ผ่านสาย LAN โดยตรง ไม่ต้องผ่านชุดคอมพิวเตอร์

๔.๔.๗ สามารถรองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบ LAN หรือ Wireless LAN เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลได้

๔.๔.๘ สามารถรองรับการส่งข้อมูลในรูปแบบ DICOM ไปยังระบบ PACS ที่โรงพยาบาลมีระบบรองรับอยู่แล้วได้

/๔. อุปกรณ์...

ลงชื่อ.....น.ส. ล. ล......ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวนุชนารถ ป้องแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ล. ล.



๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ECG Patient cable	จำนวน	๑	ชุด
๕.๒ Chest Electrodes	จำนวน	๑	ชุด
๕.๓ Clip Electrodes	จำนวน	๑	ชุด
๕.๔ Paper	จำนวน	๑	ชิ้น
๕.๕ สายไฟ AC	จำนวน	๑	ชุด
๕.๖ คู่มือการใช้งาน	จำนวน	๑	ชุด
๕.๗ รถเข็นสำหรับวางเครื่อง	จำนวน	๑	คัน

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี ผู้ขายต้องเข้ามาทำการสอบเทียบคุณภาพการใช้งานของเครื่องปัลส์ครั้ง
พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการสอบเทียบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ๖.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๖.๓ กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วันหลังวันส่งมอบ ผู้ขายยินดีจะเปลี่ยน
เครื่องใหม่ให้ทันที
- ๖.๔ ผู้ขายต้องเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุก ๔ เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย
๑ ปี หากพบว่าเครื่องชำรุดต้องทำการส่งซ่อมเกิน ๗ วัน ต้องมีเครื่องมาให้ใช้ทดแทนระหว่างซ่อม
เครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๗. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....นาย ลีลา.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวนุชนารถ ป้อมแก้ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.

FX-8400 Specifications

Advanced Electrocardiograph

FX-8400

ECG	
Differential and Common-Mode Offset Voltage (Electrode-Skin Voltage)	+600 mV and above
Sine Wave Characteristics	0.05 Hz to 250 Hz
Low Frequency Characteristics (Time Constant)	3.2 sec. and above
Common-Mode Signal Suppression	103 dB and above (2 mm [μ V] and below at sensitivity level 1)
Leads	Standard 12-lead
Filter	AC filter: -20 dB or less at 50 Hz or 60 Hz Muscle filter: -3 dB (-6 dB/oct) or less at 35 Hz or 25 Hz Drift: -3 dB (-12 dB/oct) or less at 0.25 Hz or 0.5 Hz
Printing	Thermal Print Head Method
Printing Speed	5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s ±2% or less
Printing Channel	3 ch, 6 Ch, 12 Ch.
Printing Paper	(Roll paper with grids, 210mm)QP-69TE (Z-fold paper with grids, 210mm)OP-618TE, OP-621TE
Display	8" Colour LCD, 800 × 480 dots (with LED backlight)
A/D Conversion	24-bit
Sampling Rate	8,000 samples/sec.
LAN Port	Conforms to IEEE802.3u 100BASE-TX (The cable must be within 50 m.)
USB Port	Compatible with USB2.0 Full Speed, 3 ports
SD Card	Compatible with SD Card Specification 2.0
Serial Port	Compatible with RS-232C, 2 ports

Equipment

Power Supply	AC power: AC 100-240V 50/60 Hz DC power: 14.8V DC (Battery)
Power Consumption	100 VA (AC)
Dimensions	Approximately 330 mm (W) × 350 mm (D) × 85 mm (H) (not including the protrusion) Approximately 330 mm (W) × 350 mm (D) × 112.6 mm (H) (including the protrusion)
Weight	Approximately 4.0 kg (main unit only) Approximately 4.5 kg (including options such as battery)
Battery operation time	240min

Optional Accessories

Battery pack (BTE-002)

ECG interpretation software (FP-811)

Multiple Languages

English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Portuguese, and Vietnamese

FUKUDA DENSHI reserves the right to change specifications without notice.



Distributed by:

FUKUDA DENSHI CO., LTD.
39-4, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8483, Japan
Tel: +81-3-5884-1455 Fax: +81-3-3814-1222
www.fukuda.com



€ 2797

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.



The FX-8400 has a large 8-inch widescreen LCD offering unparalleled ease of use for checking patient data, as well as clearly accurate ECG waveforms.

8-inch Widescreen Colour LCD

A large 8-inch colour display with clear waveforms and easy to operate.

Custom key

Can register up to 4 shortcuts of frequently used functions. You can set configurable functions such as Auto Printing, Manual recording, on/off for filter functions, patient information.



Large 8-inch Widescreen Colour LCD

A large 8-inch colour display with clear waveforms and easy to operate.

Bar Code/ID card Reader (Optional)

Enables the user to enter patient information with the bar code reader or ID card reader for quick and error-free input.



Memory function

Up to 1,000 ECG examination can be saved in its internal memory. Data can also be saved into the SD card or USB (Optional).



Wireless LAN (Optional)

By connecting the optional wireless LAN adapter, communication with the data management system is possible without having to connect cables.



Function Key

With the function key setting, the user can assign frequently used keys as short cut. It allows the user better flexibility during operation.


Convenient Paper Tray

Both Z-fold and roll paper can be set inside the FX-8400.



Full Qwerty Keyboard

Full Qwerty keyboard is provided as standard. This facilitates the input of patient names, etc. (Besides English, the keyboard is available in seven languages.)




Enhanced Functionality for More Advanced Electrocardiography (Included in FP-811 Optional)

Avoidance of Missing Acute Coronary Syndrome (ACS)

ACS Diagnostic Support Function


For more effective identification of the presence of acute myocardial infarction, the FX-8400 combines the ACS diagnosis, with two additional functions: Synthesized 18-leads and an ACS diagnosis system.

Synthesized 18-lead



The additional waveforms are calculated using examination data obtained from a 12-lead ECG (additional electrodes are not required). The ST levels of the right side leads (V3R, V4R, and V5R) and posterior wall leads (V7, V8, and V9) are analyzed to diagnose ACS.

Analysis Result Screen




FX-8400 will display comments and findings related to suspected ACS that will provide important information of the patient condition. It also gives comments to identify any occluded vessels with a heart figure.

Predicting and Analysing ECG Abnormalities Associated with Sudden Cardiac Death

Brugada Risk Analysis


Brugada syndrome is normally detected when placing the leads V1-V3 over the high intercostal ribs. The FX-8400 is able to detect Brugada syndrome without the need of moving the leads V1-V3 and enhance the accuracy of Brugada syndrome detection with its synthesized leads.

Synthesized High Intercostal Leads



The synthesized electrocardiogram provides enhanced accuracy for detecting Brugada syndrome.

Sensitivity of Brugada ECG with Automated Analysis




N = 66 cases
Source: In-house testing results

Newest Interpretation Program

TG Version

Comparison with Previous Version of Analysis Program




The TG version extracts P and f waves from the continuous waveforms, performs frequency analysis of extracted waveforms, and analyses the complete atrioventricular block and atrial fibrillation in addition to the conventional P wave and f wave measurements.

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด conventional P wave and f wave measurements.
ประเทศไทย MEDICAL CO., LTD.

Added Support for Electrocardiograph Operators


FX-8400 Supports Anyone Who Operates an Electrocardiograph System



With the auto capture function, waveforms of high severity with less noise are automatically saved.


R Wave Detection Lead Auto Switch Function

If the amplitude of the R wave detection lead, which counts heart rate, is too small, then it will automatically switch to the most appropriate lead.




Analysis Report

Commentary Report



For the interpretation obtained during analyses, two types of reports are printed: the Analysis Report, which explains why the interpretation was given, and the Commentary Report, which provides a detailed explanation of that interpretation.

Data Transfer Network



บริษัท กงสุลไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.



If the right or left electrode has been misplaced, the device will notify the user to check them.



Freeze Function

The waveform is stored for up to five minutes so it can be analysed later by selecting an arbitrary place.

Error Prevention Function

If the right or left electrode has been misplaced, the device will notify the user to check them.



ใบเสนอราคา

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO.,LTD.

ใบเสนอราคานาเขบที่ 006-2567

เรื่อง : ขอเสนอราคากลุ่มที่การแพทย์

เรียน : ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ FUKUDA ประเทศ JAPAN ตั้งต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	1 เครื่อง	เครื่องตรวจกลุ่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีดพาร์โอมระบบแพรผลอัตโนมัติ รุ่น FX-8400	฿ 120,000.00	฿ 120,000.00
			ราคาสินค้า	฿ 112,149.53
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	฿ 7,850.47
			ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	฿ 120,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

: กำหนดยื่นราคา 90 วัน
: กำหนดส่งของ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

: รับประกันสินค้า 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

: ชำระเงิน 30 วัน หลังจากได้รับสินค้า

เลขที่บัญชี

: 207-434080-9

ชื่อบัญชี

: บจ.กรุงไทย เมดิคอล

ธนาคาร

: กรุงเทพ สาขาท่าแพกปาดเกี้ยด

ผู้ติดต่อ น.ส.ณัฐธanya สาวสารรักษ์ TEL: 087-434-6514

บริษัทฯ หวังอ่ายอิงว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด

(น.ส.ณัฐธanya สาวสารรักษ์)

ผู้เสนอราคา

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD.

(หลักประกันสัญญาชื่อ)

หนังสือตัวประกันเลขที่ 02178241000129

วันที่ 10 เมษายน 2567



ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฐภูมิ ลี้เจริญกุศล 1869 และ นายดำรงค์ บุษบา 523 ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันอนาคต ขอทำหนังสือตัวประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย โรงพยาบาลบางแพ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชื่อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง

กับผู้ชื่อ ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____
ซึ่งผู้ขายต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ชื่อ เป็นจำนวนเงิน -6,000.00- บาท
(-หกพันบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ชื่อ จำนวนไม่เกิน -6,000.00- บาท (-หกพันบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ชื่อในจำนวนที่เป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือตัวประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้ค้าประกัน

(นายณัฐภูมิ ลี้เจริญกุศล 1869)

(นายดำรงค์ บุษบา 523 .)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาวศิริษี ชาดา)



ลงชื่อ

พยาน

(นางสาวเพ็ญพา เชื่อมชัย)



บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด
KRUNGTHAI MEDICAL CO., LTD

DLGPB
DLGPB

