

สัญญาจ้างปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์
ศัลยกรรม ชั้น ๕ ของโรงพยาบาลบางพลี

สัญญาเลขที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๘๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒ ซอยงามวงศ์วาน ๙ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวลิปิการ์ ตรีธณโสภาส ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๘๗๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ ศัลยกรรม ชั้น ๕ ของโรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

/ข้อ ๓. หลักประกัน...



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวลิปิการ์ ตรีธณโสภาส)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๓๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๗,๗๔๑.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๔๔๑.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปด้วยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่...๑๐...เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่...๒๓...เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


MAX POWER SYSTEM CO., LTD

/การที่ผู้ว่าจ้าง...

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวลิปิการ์ ตริธรรณโสภาส)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดขอรับในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๑... (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐... (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

...../ผู้ว่าจ้าง...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง (นางสาวลิปการ์ ตรีธณโสภาส).....ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไข่มุขทรัพย์สถาพร) (นางสาวลิปการ์ ตรีธณโสภาส)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่งโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ....๓๒๗.๗๔....บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๒ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลิปิการ์ ตรีธรมโสภาส)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

/ข้อ ๑๒. สิทธิ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๒. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้

ข้อ ๑๓. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



/สัญญานี้...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวลิปิการ์ ตรีรณโสภาส)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ




(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวลิพการ์ ตีร์ธณโสภาส)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

เล่มที่ 059



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 61

โรงพยาบาลบางพลี

ในราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่

เดือน

- 9 ส.ค. 2557

พ.ศ.

ได้รับเงินจาก

บริษัท แม็กซ์ พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ตามรายละเอียดดังนี้

ช.บ.จ.บ.

รายการ	จำนวนเงิน
ได้โอนเงินลงทุนโครงการ: กั้นคอกหมูจากบริเวณโรงเรือน คอกหมูกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	16388 -
	5
	16388 -

จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) บาท
(ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ม.ย. 66)

เล่มที่ สป. 001-500

ลงชื่อ

นางสาวอรรทัย สีนเมคา

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

นางสาวอรรทัย สีนเมคา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

MAX
Power

MAX POWER SYSTEM CO., LTD.

ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์
ศัลยกรรมหญิง ชั้น ๕ ของโรงพยาบาลบางพลี

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ความมุ่งหมายของงานนี้ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ให้เสร็จเรียบร้อย และใช้งานได้ผลดีตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และแรงงานทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ ซึ่งรายละเอียดการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์จะประกอบด้วย

- ติดตั้งหัวจ่ายออกซิเจน (Outlet Oxygen)
- ติดตั้งหัวจ่ายสุญญากาศทางการแพทย์ (Outlet Vacuum)
- ติดตั้งท่อทองแดงระบบก๊าซทางการแพทย์

๓. วัสดุ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์

- NFPA – NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION ข้อ NFPA ๕๖ F, NFPA ๙๙ และ NFPA ๙๙C U.S.A.
- CSA – CANADIAN STANDARD ASSOCIATION Z-๓๐๕.๑-๙๒ CANADA
- ASTM – AMERICAN SOCIETY FOR TESTING & MATERIALS U.S.A.
- UL – UNDERWRITER LABORATORIES , INC. U.S.A.
- ASME – PRESSURE VESSELS CODE SECTION VIII DIVISION ๑ HOT DIP

๔. คุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือผู้ติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาหรือประกวดราคา ซึ่งระบุชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ ตามรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอจดทะเบียนในหนังสือรับรองฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ แคนาดา โดยมีหนังสือแสดงสถานภาพและฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อความมั่นใจในการรับผิดชอบจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงและดูแลรักษาหลังการติดตั้ง

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่เคยเป็นผู้ที่งานการติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจและโรงพยาบาลของเอกชนมาก่อน

๔.๔ ผู้รับจ้างจะใช้ช่างติดตั้งที่มีประสบการณ์ ฝีมือ ความละเอียด ประณีต อย่งที่สุด พร้อมกันนั้นต้องปฏิบัติตามแบบและรายการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการเดินท่อและการติดตั้ง

นาง รุ่ง คุ้มแพประธานกรรมการ
(นางสาวอรวิลี ชื่นชม)

(นางสาวนงนภัส ห่องทองแดง)กรรมการ
(นางสาวนงนภัส ห่องทองแดง)


MAX POWER SYSTEM CO., LTD.

.....กรรมการ
(นายชูชาติ อินชิลิป)

๕. อุปกรณ์สำหรับการเดินท่อของระบบ

๕.๑ ท่อสำหรับก๊าซทางการแพทย์ได้แก่ระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน (Oxygen System) ระบบอัดอากาศ ให้ใช้ท่อทองแดงชนิด Hard Drawn Copper Tube Seamless Type L ตามมาตรฐาน ASTM B-๘๑๙

๕.๒ ท่อสำหรับก๊าซทางการแพทย์ได้แก่ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum System) ให้ใช้ท่อทองแดงชนิด Hard Drawn Copper Tube Seamless Type L ตามมาตรฐาน ASTM B-๘๑๙

๕.๓ ข้องอ, ข้อต่อ, ข้อลด สามทางแยก ที่ใช้เป็นแบบบรอนซ์, ทองเหลือง หรือทองแดงแบบหนา เพื่อใช้กับการเชื่อมบัดกรีโดยเฉพาะ

๕.๔ โลหะผสมบัดกรีแข็ง (BRAZING ALLOY) ที่ใช้บัดกรีต้องเป็นโลหะผสมเงินบัดกรี ที่มีส่วนผสมของเงิน หรือโลหะผสมบัดกรีที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า

๕.๕ การเชื่อมบัดกรีที่จุดต่างๆ ต้องไม่เกิดเขม่าตกค้างภายในท่อ โดยใช้แก๊สไนโตรเจนไหลผ่านภายในท่อ ตรงรอยเชื่อมในขณะที่ทำการเชื่อมรอยต่ออยู่ รอยเชื่อมบัดกรีภายนอกต้องทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนภายหลังจากการเชื่อมบัดกรีเสร็จ

๕.๖ หลังจากการเดินท่อตามแนวต่างๆ เสร็จ (ปลายท่อยังไม่ต่อเข้า OUTLET) ต้องไล่เศษขี้เขม่า ซึ่งอาจเกิดจากการเชื่อมบัดกรีด้วยอากาศแห้ง หรือไนโตรเจน ที่ปราศจากไอน้ำมันให้สะอาด

๕.๗ วัสดุเช่นท่อ, วาล์ว, FITTING ต้องถูกล้างทำความสะอาดปราศจากไขมัน, น้ำมัน หรือสารอื่นอาจทำให้เกิดออกไซด์

๕.๘ การจับยึดรองรับท่อให้รองรับด้วย HANGER, C-CLAMP ท่อแนวตั้ง น้ำหนักของท่อให้ถ่ายลงที่ยึดรองรับท่อ ห้ามใช้ส่วนของอาคาร หรือท่อของระบบอื่นรองรับท่อ

๕.๙ การตัดต่อท่อต้องตัดให้มีความยาวพอดี เมื่อประกอบติดตั้งแล้วจะต้องไม่เกิดแรงสปริงหรือแรงดึงในท่อได้

๕.๑๐ ระยะเวลายึดจับท่อ เพื่อให้น้ำหนักของท่อถ่ายลงที่ยึดจับรองรับท่อเป็นดั่งตาราง แนวท่อที่เดินผ่านคานหรือผนังคอนกรีต ต้องมีการเตรียมช่อง (SLEEVE) ไว้ล่วงหน้า

๕.๑๑ การป้องกันท่อ ท่อแนวนอนที่เดินลอยสูงจากพื้นมากกว่า ๒.๕๐ เมตร ไม่ต้องครอบท่อ ท่อแนวตั้งจากเพดานลงมาถึงอุปกรณ์ทุกแนว ต้องครอบท่อด้วยกล่องอลูมิเนียม หรือแผ่นเหล็กไร้สนิม (สแตนเลส)

๕.๑๒ การให้โค้ดสี สัญลักษณ์ท่อใช้

- ออกซิเจน (Oxygen) สีเขียว
- สุญญากาศ (Vacuum) สีขาว

๕.๑๓ ท่อที่เดินลอยให้ทำการติดสติ๊กเกอร์แสดงโค้ดสีสัญลักษณ์พร้อมแสดงชนิดและทิศทางการไหลของก๊าซแต่ละชนิด ในเส้นท่อด้วยขนาดความกว้าง ๗ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร โดยมีระยะของการติดสติ๊กเกอร์ดังนี้

- เส้นท่อตรงติดทุกๆ ระยะไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร
- ทูกระยะ ๑.๐๐ เมตร ห่างจากข้องอ หรือ ข้อต่อ
- ทูกระยะ ๐.๖๐ เมตร จาก VALVE ทางด้านเข้า, ออก และก่อนเข้า SHAFT หรือส่วนที่ทะลุผ่านกำแพง

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวอรวิลี ชื่นชม)

..... กรรมการ
(นางสาวนภัส ห้องทองแดง)


MAX POWER SYSTEM CO., LTD.

..... กรรมการ
(นายชชาติ อินชลิบ)

๕.๑๔ การทดสอบ

- เป่าท่อให้สะอาดเมื่อเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนที่จะติดตั้ง OUTLET ต้องใช้อากาศ หรือไนโตรเจน ปราศจากละอองน้ำ, น้ำมัน เป่าเข้าไปในระบบท่อเพื่อไล่เศษผงต่างๆออกและ กำจัดละอองไอน้ำที่เกาะอยู่ในท่อ
- การทดสอบรอยบัดกรีที่ข้อต่อต่างๆ เมื่อติดตั้งระบบท่อและ OUTLET เสร็จแล้ว ให้อัดระบบท่อด้วย อากาศ หรือไนโตรเจนที่ปราศจากละอองน้ำ, น้ำมันให้ได้แรงดัน ๖๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว รักษาแรงดันให้คงที่ และ ตรวจรอยเชื่อมบัดกรีทุกจุดว่ารั่วหรือไม่ โดยใช้น้ำสบู่ ทดสอบเสร็จให้ทำความสะอาดจัดการซ่อมรอยรั่วทั้งหมด และ ทำการทดสอบเช่นนี้อีกจนกระทั่งไม่ปรากฏรอยรั่ว
- ในการทดสอบอาจจะทำการทดสอบเป็นโซน ซึ่งเดินท่อเสร็จแล้วก็ทำให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดในการ ทดสอบนี้ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบด้วย (โดยมีการเซ็นรับทราบของช่างควบคุมงาน)
- ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบท่อทั้งหมด โดยใช้อากาศหรือไนโตรเจน ซึ่งปราศจากละอองน้ำ ให้ได้ แรงดัน ๖๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา ๒๔ ชม. แรงดันจะลดลงไม่ได้เลย
- การทดสอบการเชื่อมบัดกรีท่อสลับกัน (TEST CROSS CONNECTION) โดยทำการทดสอบระบบท่อ แก๊สที่ละอย่างจนครบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการ, คู่มือการใช้, คู่มือการบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ติดตั้ง จัดทำเป็นเล่ม จำนวน ๒ ชุด มอบให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมแนะนำ วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

๖. หัวจ่ายแก๊ส (Outlet)

หัวจ่ายแก๊สที่ฝังในผนัง, คอลัมน์ หรือกล่องติดลอย เป็นชนิดเสียบเร็ว (QUICK CONNECT) ระยะจากพื้น ห้องถึงกลางหัวจ่ายแก๊ส ประมาณ ๑.๔๐ ม. คุณสมบัติของหัวจ่ายแก๊สเป็นดังนี้

แผ่นยึดตัวเรือนด้านในทำด้วย GALVANIZED STEEL หรือโลหะที่ไม่เป็นสนิมตัวเรือนหัวจ่ายแก๊สทำด้วย ทองเหลือง หรือโลหะผสมทองแดงชั้นเดียว มีลิ้นปิด-เปิดภายใน ๒ ชั้น ชั้นในสุดมีลักษณะเป็นซี่ควาล์วสามารถซ่อม ลิ้นตัวหน้าได้โดยแก๊สไม่ไหลออก มีช่องเสียบอุปกรณ์ของหัวจ่ายแก๊สแต่ละแก๊สแตกต่างกัน เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดในการใช้มีโค้ดสีและชื่อแก๊สกำกับไว้ด้านหน้าของแผ่นครอบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน NFPA๙๙, UIL, CSA สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและ เป็นไปตามคู่มือระบบแก๊สทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

๗. ลิ้นปิดเปิด (Zone Valve)

๗.๑ SHUT OFF VALVE เป็นบอลวาล์ว ๓ PIECES, FULL PORT, BALL TYPE โดยตัวเรือนทำจาก BRONZE/BRASS ลูกบอลทำมาจาก CHROME PLATED ซีล ๒ ชั้น ทำจากเทฟลอน ตัววาล์วเปิด-ปิด ๙๐ องศา โดยหมุนจากก้านวาล์ว ตัวเรือนออกแบบโดยใช้งานที่ความดัน ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สำหรับแก๊ส และ ๒๙ นิ้วปรอท สำหรับสุญญากาศ วัสดุทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัววาล์วสามารถใช้งานได้กับ USP OXYGEN, NITROUS OXIDE, MEDICAL AIR, CARBON DIOXIDE, HELIUM, NITROGEN ตัววาล์วเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน NFPA ๙๙, UI. ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและเป็นไปตามคู่มือระบบก๊าซทาง การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวอรวิลี ชื่นชม)

..... กรรมการ
(นางสาวนภัส ห้องทองแดง)

MAX
Power
MAX POWER SYSTEM

..... กรรมการ
(นายชูชาติ อินชลิบ)

.....

๗.๒ ZONE VALVE วาล์วที่บรรจุอยู่ในกล่องโซนวาล์ว มีคุณสมบัติเหมือน SHUT OFF VALVE กล่องโซนวาล์วทำจาก EXTRUDED ALUMINIUM หรือ ๑๘-GUAGE STEEL WITH EPOXY FINISH ภายในกล่องติดตั้งวาล์วพร้อมเกจวัดความดันของก๊าซ ฝากล่องทำจากพลาสติก สามารถดึงออกได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมมีอักษรกำกับ "CAUTION-MEDICAL GAS SHUT OFF VALVE CLOUSE ONLY IN EMERGENCY" วาล์วที่อยู่ในกล่องมีการกำหนดอักษรและสัญลักษณ์สีของก๊าซที่ควบคุมอยู่ ZONE VALVE ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน NFPA ๙๙, UI. ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและเป็นไปตามคู่มือระบบแก๊สทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

๘. การรับประกันและการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กรณีเกิดความชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

.....^{ตรง} ^{ส่ง}.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอรวิลี ชื่นชม)

.....^{ส่ง} ^{ตรง}.....กรรมการ
(นางสาวนภัส ห้องทองแดง)

.....^{ส่ง} ^{ตรง}.....กรรมการ
(นายชูชาติ อินขลิบ)



MAX POWER SYSTEM CO., LTD.

2 Ngamwongwan 9 yak 6, Ngamwongwan Rd., T.Bangkrasor, A.Muangnonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand.

Tel: 0-2589-2052-3

Fax: 0-2589-2322

E-mail: infomaxpowersystem@gmail.com, lipikar.lp@gmail.com

<http://www.maxpowersystem.co.th>

QUOTATION

Attention to : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี
 Company : โรงพยาบาลบางพลี
 Address : หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
 Tel : 081-4906931 คุณสมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
 Fax :
 E-mail :

Quotation no. : MPS072402015
 Quotation date : 26-Jul-67
 Sales person : คุณลิขิต (ลิฟ)
 Mobile : 086-9282928
 Page : 1 of 2

We have the pleasure to quote you the goods as undermentioned, Thanking you for your kind inquiry, and hoping to be favoured with your valued order.

Item	Detail	Q'ty	Price List [Baht]	DISC. [%]	Unit Price [Baht]	Amount [Baht]
งานติดตั้งปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคาร 9 ชั้น 5 ศัลยกรรมหญิง						
1	Outlet Oxygen (Amico /Chremetron)	6 SET	3,500.00		3,500.00	21,000.00
2	Outlet Vacuum (Amico /Chremetron)	6 SET	3,500.00		3,500.00	21,000.00
3	Wall Slide	6 SET	350.00		350.00	2,100.00
4	ท่อทองแดง Type L ขนาด 1/2"	90 M	400.00		400.00	36,000.00
5	ท่อทองแดง Type L ขนาด 5/8"	90 M	500.00		500.00	45,000.00
6	ท่อทองแดง Type L ขนาด 7/8"	60 M	600.00		600.00	36,000.00
7	Fitting + ลวดเชื่อม + Support	1 Job	20,000.00		20,000.00	20,000.00
8	Ball Valve 1/2" (OX,Vac) 3 ชุด	6 SET	1,200.00		1,200.00	7,200.00
9	Zone Valve 2 Gas ติดตั้งในห้องศุนย์เครื่องมือแพทย์	1 SET	50,000.00		50,000.00	50,000.00
10	อลูมิเนียม ครอบท่อแหวนถึง	18 M	1,000.00		1,000.00	18,000.00
11	ไนโตรเจนบริสุทธิ์ทำความสะอาดท่อ	1 Job	10,000.00		10,000.00	10,000.00
12	ค่าดำเนินการ	1 Job	30,000.00		30,000.00	30,000.00
13	งานผ่าเปิด และเก็บงาน	5 จุด	2,000.00		2,000.00	10,000.00

รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี หลังจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อย ภายใต้การใช้งานปกติ

Term and Condition

Delivery Time : 60-90 days after received PO.
 Payment Term : 30 days. จบบางเบิก 100%
 Price Validity : 30 days.



Total	306,300.00
VAT 7%	21,441.00
Grand Total	327,741.00

Authorized Signature

Lipikar Treeranaopas

Sales Representative

M/P. 086-928-2928

lipikar.lp@gmail.com

Authorized Signature

Chatchai Ply-yong

Sale Manager

M/P. 081-802-9203

For Client : We hereby acknowledge the above price, products, terms and conditions and agreed to all proposed item(s).

Accepted by:

()

Date:

Authorized Signature with Company Stamp